



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края


**Прокуратура
Куцевского района**

ул.Советская, 17, ст.Куцевская,
Краснодарский край, Россия, 352030

тел./факс 8-861-68-5-53-77
18.08.2022 № 1-01/1187-22/4835
На № _____ от _____

Главе муниципального
образования Куцевский
район

Гузеву И.А.



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении нарушений
законодательства об образовании**

Прокуратурой Куцевского района проведена проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году с привлечением специалистов отдела государственного пожарного надзора в Куцевском районе, управления Роспотребнадзора в Куцевском, Павловском и Крыловском районах, ОВО по Куцевскому району.

В соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту: ФЗ № 273) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе и создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее Закон № 35-ФЗ) одним из основных направлений противодействия терроризму является деятельность по его предупреждению, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Согласно п. 6 ст. 3 Закона № 35-ФЗ под антитеррористической защищенностью объекта (территории) понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под

местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии с положениями ч. ч. 3, 3.1 ст. 5 Закона № 35-ФЗ органы местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий, а юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Статьи 4, 9 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» определяют, что государственная политика в интересах детей является приоритетной и при осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права ребенка.

В ходе проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году выявлены следующие нарушения.

Проверкой установлено, что требует замены в связи с ветхостью, значительными повреждениями, необеспечением должной защищенности объектов образования ограждения в МБОУ ООШ № 25, МАОУ СОШ № 20.

В МБОУ НОШ № 27 имени Борина К.А., МБДОУ Д/С КВ № 11 нет исправного наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 48 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Не завершен ремонт автоматической пожарной сигнализации, капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с ОВ № 9, замена автоматической пожарной сигнализации в МАОУ СОШ № 4, в нарушение требований ст. 4, ст. 5, п.1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4, п. 7, п. 11 Приказа МЧС от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03, п. 3.1, п. 3.2, п. 3.11 Приказа МЧС России от 20 июня 2003 года № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03.

Не имеется автономных систем (средств) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации в МАОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 30, и других организациях, что противоречит п. п. "д" п. 24 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022), п. 6.48 СП 118.13330 2012.

Проверкой установлено, что в сфере обеспечения прав детей-инвалидов на благоприятную среду жизнедеятельности, требования ст. 15, 16 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части обеспечения беспрепятственного доступа детей-инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, выполняются не должным образом.

В ходе настоящей проверки выявлены нарушения доступности объекта для инвалидов здания МАДОУ д/с № 7 в ст-це Куцевской, запланированный на 2020 год капитальный ремонт здания в целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, включающий в себя демонтажные работы, устройство ограждений лестниц, обустройство входа, увеличение дверных проемов, оборудование санузла для маломобильных групп населения, до настоящего времени не проведен.

Согласно ст. 9 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.

Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает в том числе и создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации.

Выявленные нарушения ограничивают права детей-инвалидов на реабилитацию в объеме не менее установленного федеральным перечнем (ч. 4 ст. 11 Закона). Подобная негативная тенденция, усугубляя и без того тяжелое положение детей-инвалидов, нарушает их право на восстановление здоровья, социальную адаптацию и их интеграцию в общество.

Статьи 3, 4, 7, 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» закрепляют одними из принципов охраны здоровья приоритет охраны здоровья детей, профилактики в сфере охраны здоровья. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается также путем осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Согласно ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.04.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Проверкой качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков, соблюдения иных санитарных правил и норм в ходе обследования образовательных организаций выявлены следующие нарушения.

В нарушение п. 2.2.3, 2.2.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.11, 3.2.7, 3.1.3, 2.4.6.2, 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20), а также п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) в МБДОУ ДСОВ № 24 бетонированная площадка под контейнеры для сбора отходов не оборудована в соответствии с требованиями (размеры площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1 метр во все стороны); асфальтовое покрытие подходов и дорожек на собственной территории при переходе от основного здания к теневым навесам, игровым площадкам имеет дефекты (выбоины); полы в старшей группе имеют дефекты и повреждения; в приёмной, спальне и туалете старшей группы необходимо проведение косметического ремонта; туалетные кабины не оснащены держателями для туалетной бумаги; в туалете средней группы требуют замены индивидуальные сиденья; в раздевальных комнатах всех групп, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей; в мясо-рыбном цехе раковина для мытья рук и кран имеют дефекты и повреждения: имеются сколы на раковине, ржавчина на водопроводном кране и раковине; используются не цельнометаллические производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов (2-единицы); в туалетной комнате старшей группы один из 3-х

имеющихся детских унитазов не работает.

В помещениях МБОУ НОШ № 27 им. К.А. Борина, Куцевский район, п. Заводской, ул. Первомайская, 11_около выхода на улицу требуется замена полового покрытия, имеются неровности и выбоины, большие по площади дефекты; санитарной одеждой работники пищеблока обеспечены не в полном комплекте, на пищеблоке не выделен участок (зона) для работы с сырыми овощами, для выделения цеха требуется ремонт, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

В МБОУ СОШ № 3 им. Адаменко И.Д., Куцевский район, с. Ильинское, ул. Мира, 77, в нарушение п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.3, 2.4.9, 3.4.8, 3.4.13, 2.4.11, 2.6.5, 3.4.3, 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13, 2.4.6.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в помещениях школы необходимо проведение ремонта, покрытие потолка, стен, пола имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортзале на потолке имеются признаки поражения грибом, на стенах трещины; в кабинетах русского языка и литературы и истории покрытие пола, линолеум, имеет дефекты и повреждения; в кабинете начальных классов 2 «Б» класс (школьные парты и стулья) с поврежденным покрытием, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в кабинетах химии и физики демонстрационные столы не установлены на подиуме, не имеют покрытия, устойчивого к действию агрессивных химических веществ и отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола; лаборантская физики не обеспечена холодным и горячим водоснабжением (отсутствует умывальная раковина); туалетные комнаты для мальчиков и девочек частично не оборудованы туалетными кабинами с дверями (на 1-м этаже у девочек и мальчиков по 1 унитазу без кабин с дверями; на 2-м этаже – у мальчиков 1 унитаз без кабины с дверями, у девочек – 2 унитаза без кабин с дверями); умывальные раковины (4 шт.) перед обеденным залом не оборудованы горячей водой; перед обеденным залом установлено недостаточное количество умывальных раковин, так общее число посадочных мест – 100 человек, количество умывальников – 4 шт. (при норме не менее 1 кран на 20 посадочных мест); на пищеблоке в горячем цехе варочные плиты, являющиеся источником избытков тепла и влаги, не обеспечены местной системой вентиляции; на пищеблоке для обработки пищевых продуктов (яиц и др.) используются производственные столы (4 шт.) с деревянной поверхностью, не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств.

В помещении школы по адресу Куцевский район, с. Иванослюсаревское, ул. Нижняя, 11/1 необходимо проведение ремонта, покрытие потолка, пола имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в спортзале на потолке частично имеются дефекты покрытия (частично отсутствует покрытие); в коридоре школы покрытие пола, линолеум, имеет дефекты и повреждения; в медицинском кабинете раковина не обеспечена холодным и горячим водоснабжением (раковина установлена, но без

подводки воды); в туалете для мальчиков одна из трех имеющихся раковин не оборудована горячим водоснабжением; в туалете для девочек одна имеющаяся раковина не оборудована горячим водоснабжением; туалетные комнаты для мальчиков и девочек частично не оборудованы туалетными кабинками с дверями (у девочек и мальчиков по 1 унитазу без кабин с дверями); в буфете-раздаточной используется производственный стол с маркировкой «грязная посуда» с поврежденной деревянной поверхностью, не устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 3.4.13, 2.4.11, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Проверкой МБДОУ ДСКВ № 11, Куцевский район, ст. Шкуринская, ул. Чехова, 20 установлено, что в нарушение таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в туалетных группах (1-я и 2-я ранние группы, средняя, старшая, подготовительная и логопедические старше-подготовительные) отсутствует раковина для мытья рук персонала. В нарушение п. 3.1.3, 2.4.9, 2.4.6.2, 2.5.1, 2.5.2, 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в раздевальных комнатах всех групп, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей; в раздевальной подготовительной группы шкафы для верхней одежды и обуви детей имеют поврежденное покрытие, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол без деревянной столешницы (применяется съемная доска); в теневом навесе 1-ой ранней группы требуется ремонт пола, деревянные полы имеют дефекты, повреждения, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств; теневые навесы средней, старшей, подготовительной и лого-старше-подготовительных групп не оборудованы полами из дерева или иными строительными материалами в соответствии с областью применения, покрытие пола представлено бетоном, не устойчивое к применению моющих и дезинфицирующих средств.

На пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук персонала, что является нарушением таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Проверкой МБДОУ ДС № 17, Куцевский район, с. Новоивановское, ул. Парковая, 9 выявлены нарушения п. 2.2.4, 3.1.7, 2.9, 3.1.2, 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 - покрытие дорожек на собственной территории (к игровому оборудованию, песочнице и др.) имеет многочисленные дефекты и повреждения (ямы, выбоины); в туалете разновозрастной группы не оборудован душевой поддон, в раздевальных комнатах группы, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей, в теневом навесе разновозрастной группы пол представлен бетоном, покрытым краской, покрытие имеет дефекты, повреждения, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением

моющих и дезинфицирующих средств, а также нарушения табл. 6.4, 6.18 п. 2.7.4, 2.4.6.2 СанПиН 1.2.3685-21 - в умывальной зоне туалетной комнаты разновозрастной группы отсутствует раковина для мытья рук персонала; на пищеблоке в горячем цехе варочная плита, являющаяся источником избытков тепла и влаги, не обеспечена местной системой вентиляции; на пищеблоке для работы с тестом используется цельнометаллический производственный стол без деревянной столешницы (применяется съемная доска); на пищеблоке отсутствует раковина для обработки сырой рыбы (обрабатывается в чашке).

В МБДОУ ДСКВ № 3, Куцевский район, ст. Куцевская, пер. Куцева, 58 в нарушение п. 2.2.4, 2.5.2, 2.7.4, 3.1.7, 3.1.11 СП 2.4.3648-20 асфальтное покрытие требует частичного обновления (въездные пути, дорожка к складским помещениям); требуется ремонт пола в средней группе, логопедической; не представлен протокол замеров вытяжки воздуха; в туалетной подготовительной группы нет перегородок для девочек и мальчиков; отсутствуют индивидуальные сидения на унитазах.

Проверкой МБДОУ ДС № 16, Куцевский район, х. Красная Поляна, ул. Мира, 88 установлено, что в нарушение п. 1.8, 2.2.3, 2.2.4, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 не проводятся замеры микроклимата 2 раза в год, проводятся 1 раз; п. 2.17, 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 размеры площадки для сбора отходов не превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; твердое покрытие подходов и дорожек на территории игровой площадки, имеет дефекты и повреждения, выбоины; для обеззараживания воздуха в помещении пищеблока имеется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, но установлена не на участке (в зоне) приготовления холодных блюд и обработки яиц, а над дверью в складское помещение. Журнал проведения бактерицидной обработки ведется, но заполняется заблаговременно, что также является нарушением п.п.231, 3574 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В нарушение п. 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения; полы в складе для хранения пищевых сыпучих продуктов имеют дефекты и повреждения (линолеум местами поврежден); в групповой в спальне на стене имеются дефекты и повреждения трещины на краске и штукатурке. В складе для хранения овощей стены и потолок помещений имеют множественные дефектов и повреждения (сколы, глубокие трещины, провисание потолка), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На стенах прачечной в углу отмечаются трещины и сколы. Технологическое оборудование на пищеблоке (варочные плиты), являющееся источником выделения тепла, газов не оборудовано локальной вытяжной системой вентиляции, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Отсутствуют данные о контроле качества проведения мероприятий по

дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок, не проводится обследование воспитанников на контактные гельминтозы, что является нарушением п.п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20, п. 88, 99, 998, п. 3263, 3343, 3344 СанПиН 3.3686-21.

Проверкой МБДОУ ДСКВ № 19, Кущевский район, ст. Кущевская, пер. Первомайский, 83 установлено, что в нарушение п. 2.5.2, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 половое покрытие в средней группе имеет дефекты и повреждения (линолеум местами потёрся, имеются трещины); в прачечной необходимо проведение ремонта (стены, потолки, полы имеют дефекты и повреждения, потолок на лестничной площадке при подъёме на 2-й этаж имеет трещины. На пищеблоке используется часть кухонной посуды с дефектами и механическими повреждениями (сколы на эмалированных кастрюлях, вёдрах, чайниках), в приёмной ясельной группы индивидуальные шкафчики для детей имеют дефекты и повреждения, деревянные оконные блоки на 2-м этаже здания имеют также дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.4.6.2, 2.7.2, 3.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.


Выявленные нарушения прав детей на доступное и безопасное образование влекут снижение качества реализации образовательных программ, не отвечают потребностям детей в создании комфортной и современной образовательной среды.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Кущевского района, принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Кущевского района.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения действующего законодательства.
3. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок.

Прокурор Кущевского района
старший советник юстиции



В.В. Приходченко

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 410650657970483786715283243227877735621994202766

Владелец Трофименко Оксана Александровна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024