

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Крыловском и
Павловском, Ленинградском районах.
352030, ст. Кушевская пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 4-11-60, 4-07-50
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

МБДОУ детский сад ОВ №
24
Кушевский район,
Ст.Кушевская,
мкр.Кушевская-2, ДСО №7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 9

об устранении нарушений санитарного законодательства

от 16.12 2019 г.

ст. Кушевская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах была проведена плановая проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 24 (Краснодарский край, Кушевский район, ст.Кушевская, мкр.Кушевская-2, ДСО №7).

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В ходе проверки выявлены нарушения требований

- ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- п.19.2 – у работника Оганисян А.А. в медицинской книжке отсутствовали сведения о прививках, в том числе вакцинации против кори;
- п.7.1 – занижена искусственная освещенность в младшей группе, мед.кабинете;
- п.13.3 – на пищеблоке недостаточно разделочных столов, нет стола для рыбы, теста;
- прил.5 – отсутствует моечная раковина для рыбы, для рук;

СП 3.5.3.3223-14 – «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»

-п.2.3,2.4 – не представлен акт выполненных работ по дератизации, договор от 26.03.2019г с Кущевским ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях способствовали следующие причины и условия: ненадлежащий контроль юридического лица за исполнением требований санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел по адресу: 352030, Кущевский район, ст-ца Кущевская, пер. Школьный, 55.
3. **Непринятие мер** по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течении месяца со дня его получения.

Главный государственный санитарный врач
по Кущевскому, Крыловскому, Павловскому,
Ленинградскому районам



А.Н.Козлов

Солдатов 16.12.19 Козлов А.Н.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Крыловском и
Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 4-11-60, 4-07-50
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

Заведующей МБДОУ детский
сад ОВ № 24
Кушевский район,
Ст.Кушевская,
мкр.Кушевская-2, ДСО №7
Ю.Е.Снежко

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 10

об устранении нарушений санитарного законодательства

от 16.12 2019 г.

ст. Кушевская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах была проведена плановая проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 24 (Краснодарский край, Кушевский район, ст.Кушевская, мкр.Кушевская-2, ДСО №7).

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В ходе проверки выявлены нарушения требований

- ч.1ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- п.19.2 – у работника Оганисян А.А. в медицинской книжке отсутствовали сведения о прививках, в том числе вакцинации против кори;
- п.7.1 – занижена искусственная освещенность
- п.13.3 – на пищеблоке недостаточно разделочных столов, нет стола для рыбы, теста;
- прил.5 – отсутствует моечная раковина для рыбы, для рук;

СП 3.5.3.3223-14 –«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации»

-п.2.3,2.4 – не представлен акт выполненных работ по дератизации, договор от 26.03.2019г с Кущевским ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»!

Совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях способствовали следующие причины и условия: ненадлежащий контроль должностного лица за исполнением требований санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел по адресу: 352030, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, пер. Школьный, 55.
3. **Непринятие мер** по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии **со ст. 19.6** Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течении месяца со дня его получения.

Главный государственный санитарный врач
по Кущевскому, Крыловскому, Павловскому
Ленинградскому районам



А.Н.Козлов

Зав. Сметко Ю. В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Крыловском и Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 4-11-60, 4-07-50
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

Завхозу МБДОУ детский сад
ОВ № 24
Кушевский район,
Ст. Кушевская,
мкр. Кушевская-2, ДСО №7
Н.Ю. Смола

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11

об устранении нарушений санитарного законодательства

от 16.12. 2019 г.

ст. Кушевская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах была проведена плановая проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 24 (Краснодарский край, Кушевский район, ст. Кушевская, мкр. Кушевская-2, ДСО №7).

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В ходе проверки выявлены нарушения требований

- ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

-п. 14.5 – отсутствовали подтоварники для мешков с мукой и сахаром, не соблюдалось расстояние между стеной и продуктами;

-п. 14.1 – несвоевременно представлены сопроводительные документы на рыбу минтай.

Совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях способствовали следующие причины и условия: ненадлежащий контроль должностного лица за исполнением требований санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел по адресу: 352030, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, пер. Школьный, 55.
3. **Непринятие мер** по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течении месяца со дня его получения.

Главный государственный санитарный врач
по Кущевскому, Крыловскому, Павловскому,
Ленинградскому районам



А.Н.Козлов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 410650657970483786715283243227877735621994202766

Владелец Трофименко Оксана Александровна

Действителен с 08.11.2023 по 07.11.2024